

## KULLANIM ALANLARI

Padel Kortları,  
hockey Ve  
Golf Sahalarında  
Kullanılır.

## SİSTEM TANIMI:

İntegral Multi Txt Serisi,  
Padel Kortları,  
hockey Ve Golf Sahalarında  
Tercih Edilen En Yaygın  
Ürünlerdendir.

## ÖZELLİKLERİ

Doğal Çime Yakın Performansa  
Sahip Multi Txt, İçerdiği Özel  
Poliyeten Hammadde Sayesinde  
Uzun Yıllar Performansını  
Koruyabilmektedir.  
ayrıca Uv Direnci Sayesinde  
Renk Kalitesini Koruyarak Uzun  
Yıllar Oyuncuya Ve Seyirciye  
Doğal Çim Keyfi  
Yaşatmaktadır.

# MULTI TXT



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Sentetik Çim</b>	11MM-12MM-13MM-15MM MULTI TXT		
<b>Taban Bezi</b>	165 GR PP TABAN BEZİ		
<b>Sırt Kaplaması</b>	1.035 - 1.100 GR LATEX		
<b>İplik</b>	6.800-7.000 DTEX	%100 PE Monofilament	V Shape - Omurgalı
<b>İlmeç Sayısı</b>	58.650-63.750 Adet		
<b>İplik Ağırlığı</b>	1.384 Gr - 1.741 Gr		
<b>Toplam Ağırlık</b>	2.503 Gr - 2.919 Gr		
<b>Helmetin Bezi</b>	450 GR Branda		
<b>Tutkal</b>	21 + 4 KG Çift Komponentli Poliüretan Tutkal		
<b>Silis Kum</b>	0.2 - 1.0 Mm Kurutulmuş Ve Fırınlanmış Yuvarlak Silis Kum (10-14 Kg)		

## UYGULAMA METODU

<b>Altyapı</b>	Beton Yada Asfalt Zemin Tercih Edilmelidir.iki Taraflı Yada Tek Taraflı Yüzey Eğimi Olmalıdır.
<b>Sentetik Çim</b>	Projesine Uygun Rulo Çim Halılar Yan Yana Açılır Ve Ek Yerleri Kesilerek Eşleştirilir.
<b>Oyun Çizgisi</b>	Oyun Çizgileri Orjinal Beyaz Çim Halılar 5-12 Cm Eninde Kesilerek Çim Sahaya Yerleştirilir.
<b>Helmetin Bezi</b>	Helmetin Bezi Çim Halı Parçaları Birbirine Birleştirmek İçin Kullanılır.
<b>Tutkal</b>	İyice karıştırılmış İki kompenantlı tutkal helmetin bezine uygulanarak iki çim halı parçasının arasına yerleştirilir ve çim halı kenarlarının tutkala iyice temas etmesi sağlanır.

## RENKLER

<b>Çim Halı</b>	Yeşil, Mavi
<b>Çim Halı Çizgi</b>	Beyaz
<b>Çizgi Dışı</b>	Yeşil, Mavi

## FAYDALARI

<b>Çim Halı</b>	Doğal Çime Yakın Görünüm, Yüksek Performans, Soğuk Ve Sıcak Ülkeler İçin İdeal.
<b>Silis Kum</b>	%100 Suyu Drene Etme Özelliğine Sahip, Çim Halı Elyaflarının Dik Durmasını Sağlar.
<b>Top Zıplaması</b>	Padel, Hockey Ve Golf Oyunları Oynanabilmektedir. İçindeki Kum Dolgu Sayesinde Top Zıplamaktadır.



## ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

<b>Çim Halı</b>	4 M eninde rulo şeklinde sarılmıştır.
<b>Helmetin Bezi</b>	Rulo top şeklinde sarılmıştır.
<b>Tutkal</b>	21+4 KG lık kovalar halindedir.
<b>Silis Kum</b>	50Kg/1000 Kg çuvalar şeklindedir.
<b>Diğer</b>	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve serbest ürünlerdir.

## ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

<b>Yapıştırıcı ve Türevi</b>	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
<b>Diğer Malzemeler</b>	Açılmamış ambalajlarda 0 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

## ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

<b>Çim Halı</b>	Üretim: 10 Gün	Montaj: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
<b>Silis Kum</b>	Üretim: 7 Gün	Montaj: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz

## GARANTİ SÜRELERİ

<b>Çim Halı UV Garantisi</b>	3-5 YIL	% 5 Tolerans
<b>Çim Halı İplik Kopma</b>	3-5 YIL	%10 Tolerans
<b>Silis Kum</b>	3-5 YIL	%15 Tolerans
<b>Uygulama Garantisi</b>	2 YIL	Bakım anlaşması halinde (5 YIL)



# MULTI TXT



avengrass™